

## SVEJSE- / SLIBEFORHÆNG OG -LAMELLER

Svejsforhæng og -lameller testet i henhold til DIN-normer. Er anvendelige i forbindelse med alle former for svejsning og slibning.



### Grøn, gennemsigtig

Risikofaktor 0,4

Effektiv beskyttelsesvirkning. Til svejseopgaver ud mod åbne arealer.



DIN EN 1598



### Mat mørkegrøn, ugennemsigtig

Risikofaktor 0,05

Fuld beskyttelsesvirkning. Til afskærmning mellem enkelte svejsere.



DIN EN 32504  
DIN EN 1598



### Rødorange, gennemsigtig

Risikofaktor 0,8

Effektiv beskyttelsesvirkning. Til svejseopgaver ud mod åbne arealer.




DIN EN 1598



### Klar, gennemsigtig

Effektiv beskyttelsesvirkning. Til brug i forbindelse med slibning.



Gram svejsforhæng og -lameller er fremstillet af rivefast og flammeafvisende materiale, som er kuldebestandig indtil -20°C. De filtrerer farlige UV- og infrarødstråler fra efter DIN EN 1598 og leveres standard med en godstykkelse på 0,4mm. Andre godstykkelser kan leveres.

### Hele svejsforhæng:

- Bredde: 1300mm el. 2000mm
- 7 el. 10 stærke ophængsøjer pr. forhæng
- Inkl. forstærkede kanter
- Sammenføjes let med trykknapper
- Fleksibel opbygning mulig
- Optimal beskyttelse
- Ideel i kombination med støjvægge



Eksempel på kabineopbygning med grønt svejsforhæng og C-profiler.

Svejsforhæng og -lameller leveres excl. karabinhager og glidere.

### Laméller:

- Bredde: 465mm
- 4 stærke ophængsøjer pr. lamél
- Nem udskiftning af enkelte laméller
- Nem gennemgang (overlap 65mm ved ophæng)
- Stor bevægelsesfrihed
- Optimal beskyttelse
- Mange anvendelsesmuligheder - bl.a også ved portåbninger (godstykkelse  $\geq$  1mm)
- Fleksibel opbygning mulig
- Ideel i kombination med støjvægge
- Leveres mod tillæg i godstykkelse 1, 2 og 3mm (5mm kun i glasklar)



## SVEJSE- / SLIBEFORHÆNG OG -LAMELLER

Hele svejseforhæng 1300mm (Gods: 0,4mm):

| Farve                        | Beskrivelse | Højde         | Bredde | Vægt/stk. [kg]        | Antal karabinhager | Varenr.    |
|------------------------------|-------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|------------|
| Mørkegrøn, mat, ugenomsigtig |             | 1800          | 1300   | 1,45                  | 7                  | 07 111 100 |
|                              |             | 2200          | 1300   | 1,75                  |                    | 07 111 200 |
|                              |             | Specialhøjde* |        | 0,6 kg/m <sup>2</sup> |                    | 07 111 350 |
| Grøn, gennemsigtig           |             | 1800          | 1300   | 1,45                  | 7                  | 07 113 100 |
|                              |             | 2200          | 1300   | 1,75                  |                    | 07 113 200 |
|                              |             | Specialhøjde* |        | 0,6 kg/m <sup>2</sup> |                    | 07 113 350 |
| Rødorange, gennemsigtig      |             | 1800          | 1300   | 1,45                  | 7                  | 07 117 100 |
|                              |             | 2200          | 1300   | 1,75                  |                    | 07 117 200 |
|                              |             | Specialhøjde* |        | 0,6 kg/m <sup>2</sup> |                    | 07 117 350 |
| Klar, gennemsigtig           |             | 1800          | 1300   | 1,45                  | 7                  | 07 119 100 |
|                              |             | 2200          | 1300   | 1,75                  |                    | 07 119 200 |
|                              |             | Specialhøjde* |        | 0,6 kg/m <sup>2</sup> |                    | 07 119 350 |

\* Minimumhøjde: 1m

| Produkt       | Beskrivelse         | Varenr.    |
|---------------|---------------------|------------|
| Karabinhagere | For max. 1" rør     | 07 143 000 |
| Glidere       | M/krog for C-profil | 07 144 000 |
| Boogie-vogn   | M/krog for C-profil | 07 144 500 |



## SVEJSE- / SLIBEFORHÆNG OG -LAMELLER

**HUSK ved valg af svejseforhæng og -lameller at tage højde for gardin-folder (+10% i bredden)**

Hele svejseforhæng 2000mm (Gods: 0,4mm):

| Farve                        | Beskrivelse | Højde | Bredde | Vægt/stk. [kg] | Antal karabinhager | Varenr. |
|------------------------------|-------------|-------|--------|----------------|--------------------|---------|
| Mørkegrøn, mat, ugenomsigtig | 1800        | 2000  | 2,15   | 10             | 07 160 100         |         |
|                              | 2200        | 2000  | 2,65   |                | 07 160 200         |         |
| Grøn, gennemsigtig           | 1800        | 2000  | 2,15   | 10             | 07 162 100         |         |
|                              | 2200        | 2000  | 2,65   |                | 07 162 200         |         |
| Rødorange, gennemsigtig      | 1800        | 2000  | 2,15   | 10             | 07 164 100         |         |
|                              | 2200        | 2000  | 2,65   |                | 07 164 200         |         |
| Klar, gennemsigtig           | 1800        | 2000  | 2,15   | 10             | 07 168 100         |         |
|                              | 2200        | 2000  | 2,65   |                | 07 168 200         |         |

### Specialstørrelser af hele forhæng:

Incl. forstærkede kanter og trykknapper i siden.

Godstykkelser: 0,4mm

Max. størrelse 5m x 5m - dog max. 20m<sup>2</sup>. De yderste øjer placeres 25mm fra kanten og resten med 210mms mellemrum.

| Beskrivelse             | Vægt/m <sup>2</sup> | Enhed          | Varenr.    |
|-------------------------|---------------------|----------------|------------|
| Mørkegrøn, mat          | 0,6 kg              | m <sup>2</sup> | 07 180 000 |
| Grøn, gennemsigtig      | 0,6 kg              | m <sup>2</sup> | 07 181 000 |
| Rødorange, gennemsigtig | 0,6 kg              | m <sup>2</sup> | 07 183 000 |
| Klar, gennemsigtig      | 0,6 kg              | m <sup>2</sup> | 07 184 000 |

Ret til ændringer forbeholdes

## SVEJSE- / SLIBEFORHÆNG OG -LAMELLER

Lameller (Gods: 0,4mm):

| Farve                        | Beskrivelse | Højde | Bredde | Antal karabinhager | Varenr.    |
|------------------------------|-------------|-------|--------|--------------------|------------|
| Mørkegrøn, mat, ugenomsigtig |             | 1800  | 465    | 4                  | 07 151 150 |
|                              |             | 2200  | 465    |                    | 07 151 250 |
| Grøn, gennemsigtig           |             | 1800  | 465    | 4                  | 07 153 150 |
|                              |             | 2200  | 465    |                    | 07 153 250 |
| Rødorange, gennemsigtig      |             | 1800  | 465    | 4                  | 07 157 150 |
|                              |             | 2200  | 465    |                    | 07 157 250 |
| Klar, gennemsigtig           |             | 1800  | 465    | 4                  | 07 159 150 |
|                              |             | 2200  | 465    |                    | 07 159 250 |

| Samlet bredde til afdækning* | Antal lameller | Antal glidere/karabinhager |
|------------------------------|----------------|----------------------------|
| 465                          | 1              | 4                          |
| 865                          | 2              | 7                          |
| 1265                         | 3              | 10                         |
| 1665                         | 4              | 13                         |
| 2065                         | 5              | 16                         |
| 2465                         | 6              | 19                         |
| 2865                         | 7              | 22                         |
| 3265                         | 8              | 25                         |
| 3665                         | 9              | 28                         |
| 4065                         | 10             | 31                         |
| 4465                         | 11             | 34                         |
| 4865                         | 12             | 37                         |
| 5265                         | 13             | 40                         |
| 5665                         | 14             | 43                         |
| 6065                         | 15             | 47                         |
| 6465                         | 16             | 50                         |

| Produkt       | Beskrivelse         | Varenr.    |
|---------------|---------------------|------------|
| Karabinhagere | For max. 1" rør     | 07 143 000 |
| Glidere       | M/krog for C-profil | 07 144 000 |
| Boogie-vogn   | M/krog for C-profil | 07 144 500 |



\* Første og sidste ophængsøje bør overlappe